

Naturwunder in der Heide

Hinweise zur Barrierefreiheit

Inhalt

01 STÜHBUSCH-WULFSBERG	3
02 BIRKENBANK:	5
03 NATURDENKMAL EICHE- HAINBUCHÉ	6
04 MARXENER PARADIES	7
05 HAMBÖRN	8
06 ALLEE-TIMMERLOH	10
07 STEINGRAB RAVEN	11
08 OLDENDORFER TOTENSTATT.....	12
09 PHILOSOPHISCHER STEINGARTEN	14
10 BINNENDÜNE BENDESTORF	16
11 DÜNEN-SCHÄFERHOF	17
12 SÖHLBRUCH.....	19
13 PIETZMOOR.....	20
14 MELBECKER MOOR.....	22
15 MÖHRER MOOR.....	24
16 WESELER HEIDE	26
17 TÖPSHEIDE	28
18 REHRHOFER HEIDE	30
19 CAMP RHEINSEHLEN.....	32
20 SCHWINDELQUELLE	33
21 BÜSENBACHTAL	34
22 LOPAU	36
23 SCHMALE AUE	37
24 SEEVE.....	38
25 AHLFTENER FLATT	40
26 PAASCHBERG	42
27 BORSTELER SCHWEIZ.....	43
28 BRUNSBERG.....	44

29 HÖPEN	46
30 SURHORN	48
31 TOTENGRUND	50
32 WILSEDER BERG	51

Schema:

- 1- Parkplatzsituation
- 2- Wegbeschaffenheit
- 3- Behinderten-WC / Toiletten
- 4- Restaurant / Gastronomie
- 5- Spezielle (sonstige) Angebote

01 STÜHBUSCH-WULFSBERG

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- ein Parkplatz ist vorhanden
- es sind keine Behindertenparkplätze ausgewiesen
- Weg besteht aus Sand, Rasen und wassergebundener Oberfläche
- am Wegesrand befinden sich zahlreiche Informationsschilder
- die Informationsschilder sind teilweise schwer zugänglich



02 BIRKENBANK

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- es ist ein Parkplatz vor Ort vorhanden
- kein ausgewiesener Behindertenparkplatz vorhanden
- der Weg ist aufgrund seiner Bodenstruktur ungeeignet
- Weg weist hohe Steigung auf
- die Bodenstruktur besteht aus einer zu großen Körnung, weshalb sich Stolperfallen ergeben
- Informationsschild ist nicht kontrastreich gestaltet



03 NATURDENKMAL EICHE-HAINBUCHE

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- direkt am Standort ist kein Parkplatz vorhanden
- Weg ist nicht befahrbar, da der Boden aus Sand und Rasenoberfläche besteht
- Weg ist direkt am Baum hoch bewachsen
- Weg zum Baum ist durch Informationsschilder gekennzeichnet



D4 MARXENER PARADIES

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- direkt am Naturwunder ist ein Parkplatz ausgewiesen
- kein Behindertenparkplatz vorhanden
- Weg weist Unebenheiten und Steigungen auf, es sind auch Treppen zu überwinden
- Boden besteht überwiegend aus Waldweg und Gras
- am Anfang gibt es eine große Informationstafel und eine Karte
- insgesamt ist ein 1 Kilometer langer Rundweg vorhanden (mit Teich und Sitzmöglichkeiten)



05 HAMBÖRN

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- die Wegoberfläche besteht überwiegend aus Asphalt und ist somit gut befahrbar
- am Wegesrand befinden sich zahlreiche Informationsschilder
- die Schilder sind teilweise schwer zu erreichen



06 ALLEE-TIMMERLOH

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- kein Parkplatz in naher Umgebung ausgewiesen
- lange, asphaltierte Allee mit einer Länge von ca. einem Kilometer
- die Steigungen auf dem Weg betragen max. 4 %
- Bodenbelag gut befahr- und begehbar



07 STEINGRAB RAVEN

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- kein Parkplatz am Naturwunder vorhanden
- zum Naturwunder führt ein Waldweg, weshalb der Oberflächenbelag eher ungeeignet ist
- kein Behinderten-WC in näherer Umgebung vorhanden
- nächste Gastronomie befindet sich in Raven
- Beschilderung: „zum Hünengrab“ informiert über die Richtung



08 OLDENDORFER TOTENSTATT

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- Parkplatz direkt am Naturwunder vorhanden, Entfernung ca. 50 m
- Parkplatz ist jedoch von der Straße aus schlecht ausgeschildert
- kein Behindertenparkplatz vorhanden
- Weg besteht hauptsächlich aus festem Untergrund
- teilweise sind Trampelpfade und Kopfsteinpflaster vorhanden
- am Parkplatz befinden sich Informationstafeln





09 PHILOSOPHISCHER STEINGARTEN

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- ein öffentlicher Parkplatz befindet sich an der Kirche
- keine Behindertenparkplätze ausgewiesen
- es sind sieben Stufen als Zugang zum Naturwunder zu bewältigen
- Bodenbelag besteht aus Kopfsteinpflaster und Rasen und ist mit Steigungen versehen
- kein Behinderten-WC vorhanden
- nächste Gastronomie in Egestorf



10 BINNENDÜNE BENDESTORF

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- öffentlicher Behindertenparkplatz am Schwimmbad vorhanden
- der Weg vom Parkplatz zur Düne führt über eine Straße
- Bodenbelag beim Naturwunder besteht überwiegend aus Sand und Waldwegen
- Weg ist mit Steigungen versehen



11 DÜNEN-SCHÄFERHOF

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- Parkplatz vorhanden, aber kein Behindertenparkplatz ausgewiesen
- Weg besteht aus Kopfsteinpflaster und wassergebundener Decke
- viele Sitzgelegenheiten vorhanden
- Ausstellung ist dienstags -samstags ab 17.30 Uhr zugänglich
- von dem Schäferhof aus startet ein Erlebnispfad
- Bodenbelag ist teilweise uneben und besteht überwiegend aus Rasen
- Schnuckeneintrieb ist ab 17 Uhr hier möglich; Wanderungen von dort aus möglich (überwiegend auf Waldboden)



12 SÖHLBRUCH

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- öffentlicher Parkplatz befindet sich am Sportplatz
- kein Behindertenparkplatz ausgewiesen
- Bodenbelag besteht aus Rasen und Waldwegen
- nächste Gastronomie in Hützel
- kein Behinderten-WC vorhanden
- von der Straße aus wird mit kleinen Schildern auf den Söhlbruch hingewiesen



13 PIETZMOOR

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- Parkplätze am Bahnhof Schneverdingen vorhanden
- es ist auch möglich direkt am Moor zu parken
- kein Behindertenparkplatz vorhanden
- Behinderten-WC am Familienferiendorf vorhanden
 - o ca. 50 m vor Beginn des Wanderweges Piezmoor
 - o beidseitige Haltegriffe am WC angebracht
 - o Waschbecken unterfahrbar und Spiegel kippbar
- Informationstafel mit Stationen des Moorerlebnispfades vorhanden
- Wanderweg besteht überwiegend aus Sand



14 MELBECKER MOOR

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- kein Parkplatz am Naturwunder vorhanden
- nächste Gastronomie in Melbeck
- kein Behinderten-WC vorhanden
- Weg teilweise uneben
- Bodenoberfläche besteht aus Sand oder Gras
- es sind Sitzgelegenheiten aufgestellt
-



15 MÖHRER MOOR

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- Parkplatz befindet sich vor Ort am Hof Möhr
- kein Behindertenparkplatz ausgeschildert
- Zugang zur Ausstellung im Hof Möhr erfolgt über eine Stufe
- Innenräume alle stufenlos erreichbar
- vor dem Hof Möhr besteht der Bodenbelag aus Kopfsteinpflaster
- Weg durch das Moor erfolgt über einen Steg oder über Wald- und Sandboden
- die Stegbreite beträgt 100 cm, es ist kein Handlauf und kein Radabweiser vorhanden



16 WESELER HEIDE

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- Parkplatz am Anfang und am Ende des Moores vorhanden
- keine Behindertenparkplätze ausgewiesen
- Weg durch das Moor ist uneben, sandig und teilweise liegen Wurzeln und große Steine im Weg
- Bodenoberfläche besteht aus Sand, Kies und Gras
- es sind Informationstafel am Wegesrand aufgestellt



17 TÖPSHEIDE

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- Parkplatz vor Beginn der Töpsheide vorhanden
- kein Behindertenparkplatz ausgewiesen
- Weg führt bis zum Aussichtspunkt in der Heide
- nach 600 m gibt es die erste Sitzgelegenheit
- Weg weist keine Steigungen auf, nur letztes Stück zum Schafstall (Aussichtspunkt) ist steil
- Oberflächenstruktur besteht aus fester Erde
- kein Behinderten-WC in der Umgebung vorhanden



18 REHRHOFER HEIDE

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- gute Parkmöglichkeiten direkt vor Ort vorhanden
- kein Behindertenparkplatz ausgewiesen
- Ausschilderung und Informationstafeln fehlen
- Weg besteht überwiegend aus Sand



19 CAMP RHEINSEHLEN

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- Behindertenparkplatz am Camp Rheinsehlen Hotel vorhanden
- Bodenbelag besteht teilweise aus Asphalt und Betonplatten
- Weg gut befahrbar
- Gasthaus Rheinsehlen direkt am Naturwunder
- Behinderten WC im Rheinsehlen Hotel und im Gasthaus vorhanden

20 SCHWINDELQUELLE

- Parkplätze vorhanden, aber keine Behindertenparkplätze ausgewiesen
- Zugang zum Naturwunder erfolgt über Treppen
- es ist kein Behinderten-WC vorhanden
- Naturwunder ist aufgrund seiner vielen natürlichen Farben sehr sehenswert
- Bodenstruktur besteht aus Waldboden



21 BÜSENBACHTAL

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- Parkplatz direkt am Naturwunder vorhanden
- am Parkplatz gibt es ein Informationsschild mit Wegeplan
- kein Behindertenparkplatz ausgewiesen
- Weg besteht überwiegend aus Sand und weist Steigungen auf
- parallel zum Weg kann teilweise die Straße genutzt werden
- Nächste Gastronomie ist das Café im Schafstall
- Im Café im Schafstall befindet sich ein Behinderten-WC
 - das WC ist einseitig anfahrbar
 - Waschbecken ist unterfahrbar
 - es ist ebenfalls ein Wickeltisch vorhanden



22 LOPAU

wird nachgereicht

23 SCHMALE AUE

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- kein Parkplatz vorhanden
- Weg ist teilweise schmal und weist Unebenheiten auf
- Oberflächenstruktur besteht hauptsächlich aus Waldboden
- teilweise Sitzgelegenheiten vorhanden
- nächste Gastronomie in Nindorf
- kein Behinderten-WC in naher Umgebung vorhanden



24 SEEVE

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- Behindertenparkplätze befinden sich am Altenheim und am Rathaus
- ein Behinderten-WC befindet sich am Kiosk gegenüber des Rathauses
- die WC Anlage kann mit einem Euro Schlüssel geöffnet werden
- der Bodenbelag besteht überwiegend aus einer wassergebundenen Decke
- vom Parkplatz zum Einstieg in den Weg gibt es eine leichte Steigung



25 AHLFTENER FLATT

Hinweise zur Barrierefreiheit:


- kein Parkplatz vorhanden
- Bodenbelag besteht aus einer wassergebundenen Decke mit etwas Kies
- Weg weist fast keine Steigungen auf
- zahlreiche Bänke sind am Wegesrand aufgestellt, die nur teilweise anfahrbar sind
- nächste Gastronomie in Ebsmoor oder Soltau
- Informationstafeln zur Station des Wald-Wasserlehrpfades sind am Wegesrand aufgestellt



26 PAASCHBERG

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- Parkplatz vor Ort am Naturwunder vorhanden
- kein Behindertenparkplatz ausgewiesen
- nächste Gastronomie in Salzhausen
- Weg zum Turm sehr steil
- Aussichtsplattform nur mit Stufen zu erreichen
- Oberflächenbelag besteht aus Waldboden



27 BORSTELER SCHWEIZ

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- Parkmöglichkeiten in der Nähe vorhanden
- kein ausgewiesener Parkplatz und kein Behindertenparkplatz vorhanden
- Weg weist Steigungen, Unebenheiten und schmale Stellen auf
- Bodenbelag besteht aus Wald, Sand und Rasen



28 BRUNSBERG

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- Parkplatz etwas entfernt vorhanden
- kein Behindertenparkplatz ausgewiesen
- vom Parkplatz zum Weg muss eine große Straße überquert werden
- Weg mit Steigung und Unebenheiten versehen



- Bodenbelag überwiegend Waldboden (mit Wurzeln)
- kürzester Rundweg ist 3,5 km lang
- am Parkplatz befindet sich eine Informationstafel



29 HÖPEN

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- großer Parkplatz vor Ort vorhanden
- kein Behindertenparkplatz ausgewiesen
- am Parkplatz befindet sich ein Informationsschild
- kleiner Spielplatz vorhanden
- am Startpunkt und am Kiosk gibt es ein WC, ein Behinderten-WC und eine Kutschenabfahrt
 - o beidseitige Haltegriffe vorhanden
 - o Waschbecken ist unterfahrbar
 - o Spiegel ist kippbar
 - o in der Damentoilette befindet sich auch ein Wickeltisch
- Weg bis zum Atelier in Ordnung, mit dem Kinderwagen bis zum Kiosk in Ordnung
- Oberflächenstruktur besteht aus wassergebundener Decke, Asphalt und teilweise Sand



30 SURHORN

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- zwei Rollstuhl-Behindertenparkplätze vorhanden
- nächste Gastronomie ist Gasthof Menke
- Rollstuhlwanderweg mit einer Länge von 1,5 km
- Behinderten-WC vorhanden
- Weg hat fast keine Steigung
- nächster großer Ort mit weiteren Einrichtungen ist Niederhaverbeck
- Oberflächenstruktur besteht aus wassergebundener Decke mit einigen Steinen und Grasabschnitten



31TOTENGRUND

Hinweise zur Barrierefreiheit:

- es sind keine Parkmöglichkeiten vorhanden
- Wilsede ist für Pkw gesperrt
- das Naturwunder ist nur zu Fuß oder per Rad erreichbar
- Bodenbelag besteht überwiegend aus einer wassergebundenen Decke
- nächste Gastronomie befindet sich in Wilsede
- in Wilsede befindet sich ebenfalls ein Behinderten-WC



32 WILSEDER BERG

Hinweise zur Barrierefreiheit

- es sind keine Parkmöglichkeiten vorhanden
- Wilsede ist für Pkw gesperrt
- der Wilseder Berg ist nur zu Fuß oder per Rad zu erreichen
- Bodenbelag besteht überwiegend aus einer wassergebundenen Decke
- der letzte Wegabschnitt weist eine hohe Steigung auf
- nächste Gastronomie befindet sich in Wilsede
- in Wilsede befindet sich ebenfalls ein Behinderten-WC

